

ESLON DC  ESD

ESLON DC  ESD
THERMOFORM

ESLON FM  4910



ESLON[®]-DC ESD

PROGRAMME DE LIVRAISON COMPLET

POLYCARBONATE | PMMA | PVC | PVC-C | FILM G

www.eslon-dc.de/fr

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Germany
Phone +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de



PROGRAMME DE LIVRAISON ESLON®-DC ESD POLYCARBONATE

Polycarbonate Standard ESD

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
PC407AS	clair	1000 x 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424		●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		1000 x 800												●
PC427AS	brun-fumé	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1212 x 2424			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PC497AS	gris-fumé	1212 x 2424			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
PC417AS	orange	1000 x 2000			●		●	●						
		1212 x 2424					●	●	●	●	●	●	●	
PC447AS	jaune	1212 x 2424			●			●	●					
PC477AS	brun-fumé	1212 x 2424								●				

Polycarbonate ESD Plus Dur

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
PH407AS	clair	1000 x 2000		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PH407ASO	clair UL94 V-0	1000 x 2000			●									
PH407ASU	clair UL94 V-0	1000 x 2000			●		●							
PH427AS	brun-fumé	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		1212 x 2424				●		●	●	●	●	●	●	
PH417AS	orange	1000 x 2000					●							
		1212 x 2424						●	●					
PH447AS	jaune	1212 x 2424			●			●						

Autres formats disponibles sur demande.

● Production standard ● Production seulement sur commande avec quantité minimale ● Arrêt de la production

www.eslon-dc.de/fr



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de

PROGRAMME DE LIVRAISON ESLON®-DC ESD THERMOFORM POLYCARBONATE

Polycarbonate
ESD Thermoform

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
PT407AS	clair	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●	●						
PT427AS	brun-fumé	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●	●						
PT417AS	orange	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							

Autres formats disponibles sur demande.

● Production standard ● Production seulement sur commande avec quantité minimale ● Arrêt de la production

www.eslon-dc.de/fr

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de



PMMA
Standard ESD

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20		
AC405AS	clair	1000 x 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424		●	●	●	●	●	●	●				
		1120 x 1350	●	●	●	●	●							
AC425AS	brun-fumé	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424				●	●							
		1120 x 1350		●	●	●	●							
AC105AS	gris-fumé	1000 x 2000		●		●	●	●	●					
		1212 x 2424		●		●	●	●						
AC415AS	orange	1000 x 2000		●		●	●	●						
		1212 x 2424		●		●	●	●						
		1120 x 1350		●		●	●							
AC445AS	jaune	1000 x 2000		●		●	●	●						
		1212 x 2424		●		●	●	●						
		1120 x 1350				●	●							
AC301AS	bleu	1000 x 2000				●	●	●						
		1212 x 2424				●	●	●						
AC362AS	vert	1000 x 2000				●	●	●						
AC005AS	noir	1120 x 1350				●	●	●						
		1212 x 2424				●	●	●						
AC305AS	blanc translucide	1000 x 2000				●	●	●						

Autres formats disponibles sur demande.

● Production standard ● Production seulement sur commande avec quantité minimale ● Arrêt de la production



PMMA
ESD Plus Dur

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)												
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20			
AH405AS	clair	1000 x 2000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1120 x 1350				●	●	●							
AH425AS	brun-fumé	1000 x 2000		●		●									
		1120 x 1350		●		●	●								
AH105AS	gris-fumé	1000 x 2000		●		●	●								
		1212 x 2424		●		●	●								
AH415AS	orange	1000 x 2000				●	●								
		1120 x 1350					●								
AH445AS	jaune	1212 x 2424					●								
AH081AS	gris-fumé	1000 x 2000		●											

ESLON DC ESD
THERMOFORM

PMMA
ESD Thermoform

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			2	3	4	5	6	8	10	12	15	20		
AT405AS	clair	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							
AT415AS	orange	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							
AT425AS	brun-fumé	1000 x 2000	●	●	●	●	●							
		1212 x 2424	●	●	●	●	●							

Autres formats disponibles sur demande.

● Production standard ● Production seulement sur commande avec quantité minimale ● Arrêt de la production

www.eslon-dc.de/fr



SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de

PROGRAMME DE LIVRAISON

ESLON®-DC ESD PVC

PVC
Standard ESD

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)												
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15			
C401AS	clair	1000 x 2000	●	●											
CS401AS	clair	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CE401AS	clair	1000 x 2000			●	●	●	●							
		1212 x 2424			●	●	●	●							
C421AS	brun-fumé	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CS421AS	brun-fumé	1000 x 2000			●	●	●	●							
		1212 x 2424			●	●	●	●							
C481AS	gris-fumé	1000 x 2000			●	●	●								
CS491AS	gris-fumé	1212 x 2424			●	●	●								
CS411AS	orange	1000 x 2000			●		●								
CS441AS	jaune	1000 x 2000				●									
		1212 x 2424				●									
E132AS	ivoire opaque	1000 x 2000			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●

PVC
ESD Plus Dur

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)												
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15			
VHS401AS	clair	1000 x 2000			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		1212 x 2424			●	●	●	●							
VHS421AS	brun-fumé	1000 x 2000			●		●								
VHS411AS	orange	1000 x 2000			●		●	●	●						
VHS441AS	jaune	1212 x 2424			●		●								

Autres formats disponibles sur demande.

● Production standard ● Production seulement sur commande avec quantité minimale ● Arrêt de la production
Pour les codes C, CS, VHS en PVC pressé. Pour les codes CE en PVC extrudé.

www.eslon-dc.de/fr

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de

PROGRAMME DE LIVRAISON

ESLON®-DC ESD THERMOFORM PVC

PVC

ESD Thermoform

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
CT401AS	clair	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
CT411AS	orange	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
CT421AS	brun-fumé	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						
CT441AS	jaune	1000 x 2000			●	●	●	●						
		1212 x 2424			●	●	●	●						

Autres formats disponibles sur demande.

● Production standard ● Production seulement sur commande avec quantité minimale ● Arrêt de la production

www.eslon-dc.de/fr

SEKISUI

SEKISUI Chemical GmbH | Roßstraße 92 | 40476 Düsseldorf | Allemagne
Tél. +49 (0) 211 / 36 977 0 | eslon@sekisui.de



**PROGRAMME DE LIVRAISON
ESLON®-DC ESD PVC-C FM4910**

PVC-C
Standard ESD

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
CS401ATM	<input type="checkbox"/> clair FM4910	1000 x 2000 1212 x 2424				●	●				●			

PVC-C
ESD Plus Dur

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
VHS401ASM	<input type="checkbox"/> clair FM4910	1000 x 2000 1212 x 2424			●	●	●	●				●		

PVC-C
sans ESD

Code	Transparence	Formats standards (mm)	Épaisseurs des plaques (mm)											
			1	2	3	4	5	6	8	10	12	15		
S401FM	<input type="checkbox"/> clair FM4910	1000 x 2000 1212 x 2424					●	●				●		

Autres formats disponibles sur demande.

- Production standard
- Production seulement sur commande avec quantité minimale
- Arrêt de la production



PVC souple
Standard ESD

Code

G406AS

Transparence

clair

Formats standards

1300 mm x 30 m x 0,3 mm

1200 mm x 30 m x 0,5 mm